



Schleihereule und Mäusebussard

Name _____

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Klasse _____



Gemeinsamkeiten

Fänge	
Schnabel	
Beutetiere	

Unterschiede



Aktivitätszeit		
Augen		
Drehbarkeit des Kopfes		
Gewölle		
Flug		
Orientierung beim Beutefang		
Brutplatz		
Anzahl der Eier		

Schleihereule und Mäusebussard

Name _____

Gemeinsamkeiten und Unterschiede (Lösungsvorschlag)

Klasse _____



Gemeinsamkeiten

Fänge	<i>Kräftige Fänge mit scharfen Klauen</i>
Schnabel	<i>Krummer Schnabel</i>
Beutetiere	<i>Lebende Beutetiere (z.B. Mäuse)</i>

Unterschiede

Aktivitätszeit	<i>Nacht, Dämmerung</i>	<i>Tag</i>
Augen	<i>Vorne, feststehend</i>	<i>Seitlich, beweglich</i>
Drehbarkeit des Kopfes	<i>Extrem gut</i>	<i>Weniger gut</i>
Gewölle	<i>Mit Knochen</i>	<i>Ohne Knochen</i>
Flug	<i>Geräuschloser Pirschflug</i>	<i>Rüttelflug, Segelflug, Sturzflug</i>
Orientierung beim Beutefang	<i>Augen und Gehör</i>	<i>Augen</i>
Brutplatz	<i>Eiablage auf dem nackten Boden</i>	<i>Horst</i>
Anzahl der Eier	<i>4-8, maximal 18</i>	<i>2-3, maximal 5</i>